

W sprawie przetargu wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. W odniesieniu do klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc prosimy o doprecyzowanie, że Wykonawca obejmie ochroną mienie pod warunkiem, że przedmiotowa lokalizacja spełnia minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń określone przepisami prawa. –

Odp.: Tak, wykonawca przyjmuje takie doprecyzowanie klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc.

2. Prosimy o informację czy Zamawiający w okresie zimowym prowadzi kontrolę obciążenia połaci dachu śniegiem oraz potwierdzenie, że śnieg/lód zalegający na dachach jest na bieżąco usuwany.

Odp.: *Tak*, Zamawiający w okresie zimowym prowadzi kontrolę dachów, a śnieg/lód zalegający na dachach jest na bieżąco usuwany *przez firmy zewnętrzne*.

3. W odniesieniu do zapisów SIWZ określających limity na poszczególne zdarzenia (np. przepięcia, klauzula dodatkowych kosztów, klauzula kradzieży zwykłej oraz inne) prosimy o doprecyzowanie, że przedmiotowe limity zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odp.: Tak, przedmiotowe limity zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

4. W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym wnioskujemy o ustanowienie limitu nowoubezpieczonego mienia w wysokości maksymalnie 20% wartości zgłoszonego mienia na etapie postępowania przetargowego. W przypadku gdy zaproponowany limit jest niewystarczający prosimy o zaproponowanie innego. Brak jakiegokolwiek limitu uniemożliwia prawidłowe oszacowanie PML-u.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie w oferowanej przez Wykonawcę treści klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym limitu nowo ubezpieczonego mienia w zakresie sprzętu elektronicznego w wysokości 30% wartości zgłoszonego mienia na etapie postępowania przetargowego w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

5. W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu wnioskujemy o ustanowienie limitu nowoubezpieczonego mienia w wysokości maksymalnie 20% wartości zgłoszonego mienia na etapie postępowania przetargowego. W przypadku gdy zaproponowany limit jest niewystarczający prosimy o zaproponowanie innego. Brak jakiegokolwiek limitu uniemożliwia prawidłowe oszacowanie PML-u

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie w oferowanej przez Wykonawcę treści klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu limitu nowo ubezpieczonego mienia w zakresie środków trwałych i wyposażenia w wysokości 30% wartości zgłoszonego mienia na etapie postępowania przetargowego w każdym rocznym okresie ubezpieczenia..

6. W odniesieniu do klauzuli zaliczki na poczet odszkodowania prosimy o modyfikację zapisów poprzez wprowadzenie jak poniżej „... w ciągu 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę przez Ubezpieczyciela.”. Proponowany przez Zamawiającego zapis może spowodować sytuację, w której w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności 13 dnia roboczego od dnia zawiadomienia o szkodzie Ubezpieczyciel może fizycznie nie mieć możliwości zrealizować płatności.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli. W opisanej w pytaniu sytuacji Zamawiający przyjmie jako wywiązanie się z postanowień klauzuli niezwłoczne wykonanie dyspozycji przelewu w możliwie najkrótszym czasie. Przypominamy, że jest to klauzula fakultatywna.

7. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych prosimy o potwierdzenie, że koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie ponoszone są przez Ubezpieczyciela w ramach sumy ubezpieczenia zgłoszonego do ubezpieczenia mienia.

Odp.: Zamawiający informuje, że niezależnie od zaproponowanych przez Wykonawców zapisów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych odnoszących się do kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, kosztów powołania rzeczoznawców poniesionych przez Ubezpieczającego w związku z

powstałą szkodą ujętych w ramach sumy ubezpieczenia, na mocy obligatoryjnej klauzuli nr 8 ustanawia się limit dodatkowy, zwiększający limity wynikające z OWU w wysokości 250.000 zł do wyczerpania na jedno i wszystkie zdarzenia w w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

8. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 7 prosimy o wprowadzenie limitu dla przedmiotowych kosztów w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku gdy zaproponowany limit jest dla Zamawiającego niewystarczający prosimy o zaproponowanie innego.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

9. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku prosimy o doprecyzowanie, że ryzyko dewastacji nie dotyczy środków pieniężnych.

Odp.: Tak, ryzyko dewastacji nie dotyczy środków pieniężnych.

10. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych prosimy o potwierdzenie, że koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie ponoszone są przez Ubezpieczyciela w ramach sumy ubezpieczenia zgłoszonego do ubezpieczenia mienia.

Odp.: Zamawiający informuje, że niezależnie od zaproponowanych przez Wykonawców zapisów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych odnoszących się do kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, kosztów powołania rzeczoznawców poniesionych przez Ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą ujętych w ramach sumy ubezpieczenia, na mocy obligatoryjnej klauzuli nr 8 ustanawia się limit dodatkowy, zwiększający limity wynikające z OWU w wysokości 250.000 zł do wyczerpania na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

11. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 7 prosimy o wprowadzenie limitu dla przedmiotowych kosztów w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku gdy zaproponowany limit jest dla Zamawiającego niewystarczający prosimy o zaproponowanie innego.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.

12. Prosimy o informację czy Zamawiający dokonuje pomiarów temperatury wewnątrz składowanego mialu węglowego oraz węgla. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o informację jaka jest częstotliwość wykonywania przedmiotowych pomiarów

Odp.: : Pomiary temperatury wewnątrz składowanego mialu węglowego są wykonywane sporadycznie – według potrzeb

13. Prosimy o informację jaka jest odległość składowanego mialu węglowego i węgla od budynków

Odp.: - ± 50 m pomieszczenia warsztatowe, ± 150 mb od budynku administracyjnego

14. Prosimy o informację czy pod terenem, na którym składowany jest mial węglowy lub węgiel przechodzą kanały grzewcze, parowe, główne kable energetyczne itp.

Odp.: Nie przechodzą , występują kanały wentylacyjne i taśmociągi.

15. Prosimy o informacje na temat stanu technicznego całej infrastruktury cieplnej. czy wszystkie remonty wykonywane są na bieżąco. Jakże większe prace modernizacyjne/remontowe zostały przeprowadzone w roku ubiegłym oraz jakie są planowane na rok bieżący.

Odp.: Infrastruktura techniczna w stanie dobrym, remonty prowadzone na bieżąco zgodnie z planem inwestycyjno – remontowym.

16. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje odrębnych sum gwarancyjnych dla ubezpieczenia OC delikt oraz OC kontrakt

Odp.: Zamawiający oczekuje jednej wspólnej sumy gwarancyjnej dla OC delikt i OC kontrakt w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia wraz z rozszerzeniami wymienionymi w SIWZ.

17. Prosimy o wskazanie głównych odbiorców energii od Zamawiającego –

Odp.: Głównymi odbiorcami energii cieplnej są : gospodarstwa domowe (Wspólnoty mieszkaniowe, KSM, IPGKiM); Uzdrowisko – Sanatoria, Jednostki Wojskowe

18. Prosimy o przekazanie podziału (szacunkowo) jaki % wytwarzanej energii trafia do przedsiębiorstw, jaki do gospodarstw domowych oraz jaki do gospodarstw rolnych.

Odp.: Przedsiębiorstwa : 2,59%; gospodarstwa domowe : 68,87 %; obiekty budżetowe, użyteczności publicznej: 28,54%

19. Prosimy o wskazanie głównych dostawców surowców służących do wytwarzania energii z określeniem czy jest to dostawca krajowy czy zagraniczny. –

Odp.: Dostawcami surowców służących do wytwarzania energii są dostawcy krajowi.

20. Prosimy o informację jakiego rodzaju mienia znajduje się w najbliższej okolicy ubezpieczonego mienia, ze szczególnym uwzględnieniem mienia w szczególności narażonego na ryzyko pożaru oraz wybuchu np. wysypiska śmieci, zakłady chemiczne itp

Odp.: w najbliższym otoczeniu samej ciepłowni nie ma bezpośredniego sąsiedztwa innych zakładów przemysłowych lub przedsiębiorstw. Zakład otaczają tereny rolne. Sieć ciepłownicza miejska, węzły ciepłownicze oraz infrastruktura przesyłowa jest na terenie całego miasta Inowrocławia.

21. Prosimy o wskazanie numerów PKD, które mają zostać objęte ochroną ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Odp.: podstawowe to 35.30Z i 42.21 Z. Ochroną mają zostać objęte wszystkie numery PKD zawarte w KRS spółki.

22. Prosimy o wskazanie przychodu za rok 2017

Odp.: ok. 40 mln zł

23. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli owu wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ

Odp.: Zamawiający potwierdza że jeżeli owu wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ oraz informuje, że zgodnie par 12 umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) „ postanowienia umowy wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia są nadrzędne wobec Ogólnych Warunków Ubezpieczenia”.

Inowrocław, dnia 03.08.2018 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anita Błażek