

W sprawie przetargu wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi

1. Wnoskujemy o uzupełnienie roku produkcji dla pojazdu Starachowice D-50 nr rej. CINX669
Odpowiedź: przyczepa - rok produkcji 1974
2. Wnoskujemy o uzupełnienie ładowności dla pojazdów Starachowice D-50 nr rej. CINX669 oraz Autosan D-55-01 nr rej. CINX124
Odpowiedź: 6 ton dla obu przyczep
3. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia dla części II zamówienia wnoskujemy o wykreślenie rozszerzenia o szkody powstałe wskutek uszkodzenia silnika w wyniku zassania do niego wody z limitem 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
4. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia dla części II zamówienia wnoskujemy o wykreślenie rozszerzenia o zwrot kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego na parkowanie po szkodzie bądź inne zabezpieczenie pojazdu przed powiększeniem szkody z limitem 10% sumy ubezpieczenia nie więcej jednak niż 1.000,00 PLN
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
5. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia dla części II zamówienia wnoskujemy o wykreślenie rozszerzenia o koszty obowiązkowego badania technicznego, wykonywanego w związku ze szkodą w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
6. W odniesieniu do części II zamówienia wnoskujemy o zmianę zapisów i doprecyzowanie, że w przypadku zgłaszania nowych pojazdów do ubezpieczenia autocasco ich wiek nie będzie przekraczał 15 lat eksploatacji. W przypadku pojazdów starszych wymagana będzie zgoda Ubezpieczyciela.
Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zaproponowaną zmianę.
7. W odniesieniu do części II zamówienia wnoskujemy o doprecyzowanie, że ubezpieczenie assistance może zostać włączone wyłącznie dla pojazdów osobowych oraz ciężarowych do 3,5t objętych ochroną ubezpieczenia autocasco, których wiek nie przekracza 15 lat.
Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zaproponowaną zmianę.
8. W odniesieniu do wykazu pojazdów prosimy o doprecyzowanie, czy do ubezpieczenia powinno zostać zgłoszonych 19 pojazdów czy tak jak w załączniku 18. Ewentualnie prosimy o uzupełnienie wykazu o brakujący pojazd.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w załączniku nr 1 wymieniono 18 pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia.
9. W związku z koniecznością akceptacji druków zgłoszenia szkód funkcjonujących w firmie Eurobrokers prosimy o ich przedstawienie celem zapoznania się oraz akceptacji.
Odpowiedź: W załączniku do odpowiedzi zamieszczamy druki zgłoszenia szkód funkcjonujących w firmie Eurobrokers.
10. W odniesieniu do klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc prosimy o doprecyzowanie, że Wykonawca obejmie ochroną mienie pod warunkiem, że przedmiotowa lokalizacja spełnia minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń określone przepisami prawa.
Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zaproponowane doprecyzowanie.
11. Prosimy o informację czy Zamawiające w okresie zimowym prowadzi kontrolę obciążenia połaci dachu śniegiem oraz potwierdzenie, że śnieg/lód zalegający na dachach jest na bieżąco usuwany.
Odpowiedź : Zamawiający w okresie zimowym kontroluje obciążenia połaci dachowej śniegiem i zleca wg potrzeb firmie zewnętrznej usunięcie śniegu i lodu.
12. W odniesieniu do zapisów SIWZ określających limity na poszczególne zdarzenia (np. przejęcia, klauzula dodatkowych kosztów, klauzula kradzieży zwykłej oraz inne) prosimy o

doprecyzowanie, że przedmiotowe limity zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zaproponowane doprecyzowanie.

13. W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym wnioskujemy o ustanowienie limitu nowoubezpieczonego mienia w wysokości maksymalnie 20% wartości zgłoszonego mienia na etapie postępowania przetargowego. W przypadku gdy zaproponowany limit jest niewystarczający prosimy o zaproponowanie innego. Brak jakiegokolwiek limitu uniemożliwia prawidłowe oszacowanie PML-u

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę,

14. W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu wnioskujemy o ustanowienie limitu nowoubezpieczonego mienia w wysokości maksymalnie 20% wartości zgłoszonego mienia na etapie postępowania przetargowego. W przypadku gdy zaproponowany limit jest niewystarczający prosimy o zaproponowanie innego. Brak jakiegokolwiek limitu uniemożliwia prawidłowe oszacowanie PML-u

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę

15. W odniesieniu do klauzuli zaliczki na poczet odszkodowania prosimy o modyfikację zapisów poprzez wprowadzenie jak poniżej „... w ciągu 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę przez Ubezpieczyciela.”. Proponowany przez Zamawiającego zapis może spowodować sytuację, w której w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności 13 dnia roboczego od dnia zawiadomienia o szkodzie Ubezpieczyciel może fizycznie nie mieć możliwości zrealizować płatności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę

16. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku prosimy o doprecyzowanie, że ryzyko dewastacji nie dotyczy środków pieniężnych

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zaproponowane doprecyzowanie.

17. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych prosimy o potwierdzenie, że koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie ponoszone są przez Ubezpieczyciela w ramach sumy ubezpieczenia zgłoszonego do ubezpieczenia mienia.

18. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 17 prosimy o wprowadzenie limitu dla przedmiotowych kosztów w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku gdy zaproponowany limit jest dla Zamawiającego niewystarczający prosimy o zaproponowanie innego.

Odpowiedź do pytań 17 i 18: Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego obowiązuje obligatoryjna klauzula nr 8 obejmująca koszty dodatkowe z limitem łącznym na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 250.000 zł.

19. Prosimy o informację czy Zamawiający dokonuje pomiarów temperatury wewnątrz składowanego mialu węglowego oraz węgla. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o informację jaka jest częstotliwość wykonywania przedmiotowych pomiarów

Odpowiedź : Zamawiający nie dokonuje regularnych pomiarów temperatury wewnątrz składowanego mialu węglowego. Pomiary są przeprowadzane incydentalnie w okresie letnim.

20. Prosimy o informację jaka jest odległość składowanego mialu węglowego i węgla od budynków

Odpowiedź : Miał węglowy składowany jest na placu opałowym otoczony murem oporowym. Odległość od budynków około 50 m

21. Prosimy o informację czy pod terenem, na którym składowany jest miał węglowy lub węgiel przechodzą kanały grzewcze, parowe, główne kable energetyczne itp.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, że pod terenem na którym składowany jest miął węglowy nie przechodzą kanały grzewcza ani główne kable energetyczne, Jedynym urządzeniem pod tym terenem jest tunel nawęglania.

22. Prosimy o informacje na temat stanu technicznego całej infrastruktury cieplnej. czy wszystkie remonty wykonywane są na bieżąco. Jakie większe prace modernizacyjne/remontowe zostały przeprowadzone w roku ubiegłym oraz jakie są planowane na rok bieżący

Odpowiedź : Zamawiający na bieżąco dokonuje remontów infrastruktury cieplnej.

23. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje odrębnych sum gwarancyjnych dla ubezpieczenia OC delikt oraz OC kontrakt

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje jednej sumy gwarancyjnej obejmującej ubezpieczenie OC deliktowe i kontraktowe,

24. Prosimy o wskazanie głównych odbiorców energii od Zamawiającego

Odpowiedź: Główni najwięksi odbiorcy: Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – 35% sprzedaży ogólnej, PGKiM – 8,8 %, 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy – 5,5 %, Sanatoria – 5,3 % Wspólnoty KSM – 3,7%, Pozostali – 41,1%.

25. Prosimy o przekazanie podziału (szacunkowo) jaki % wytwarzanej energii trafia do przedsiębiorstw, jaki do gospodarstw domowych oraz jaki do gospodarstw rolnych.

Odpowiedź: Przedsiębiorstwa 97 %, osoby fizyczne 3 %

26. Prosimy o wskazanie głównych dostawców surowców służących do wytwarzania energii z określeniem czy jest to dostawca krajowy czy zagraniczny.

Odpowiedź : Polska Grupa Górnicza S.A

27. Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie znajduje się w najbliższej okolicy ubezpieczanego mienia, ze szczególnym uwzględnieniem mienia w szczególności narażonego na ryzyko pożaru oraz wybuchu np. wysypiska śmieci, zakłady chemiczne itp.

Odpowiedź: Zakład Główny tj. ciepłownia oraz biurowiec zlokalizowane są wolnostojąco przy ul Torowej 40 w Inowrocławiu, w otoczeniu terenów niezabudowanych o charakterze rolniczym (pola),

28. Prosimy o wskazanie numerów PKD, które mają zostać objęte ochroną ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedź : 35.30 Z

29. Prosimy o wskazanie przychodu za rok 2020

Odpowiedź: 43.404 tys. zł.

30. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 25 lat na ubezpieczanych terenach występowała powódź. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o określenie kiedy zdarzenia te miały miejsce.

Odpowiedź: Powódź nie występowała,

31. W odniesieniu do obu części zamówienia prosimy o potwierdzenie, że jeżeli owu wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę,

32. Prosimy o potwierdzenie, że przyjęcie do ochrony przez Wykonawcę w ramach zamówień uzupełniających ryzyk polegających na podwyższeniu/uzupełnieniu sum gwarancyjnych/limitów w ubezpieczeniu OC oraz na rozszerzeniu zakresu ochrony w ramach ubezpieczenia OC będą wymagać uprzedniej zgody Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę

33. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC zakres terytorialny ochrony to terytorium Polski

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu OC zakres terytorialny ochrony to terytorium Polski

34. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC Klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje będą objęte ochroną w ramach sumy gwarancyjnej określonej w SIWZ (równiej 1 mln zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe), że włączenie ich do ochrony nie spowoduje podwyższenia sumy gwarancyjnej oraz limitów określonych dla ubezpieczenia OC.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nowe lokalizacje na ter RP będą objęte ochroną w ramach sumy gwarancyjnej określonej w SIWZ dla ubezpieczenia OC (równiej 1 mln zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe) oraz, że włączenie ich do ochrony nie spowoduje podwyższenia sumy gwarancyjnej oraz limitów określonych dla ubezpieczenia OC.

35. Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia OC Klauzuli kosztów dodatkowych. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o potwierdzenie, że koszty zabezpieczenia przed szkodą dotyczą tylko kosztów związanych z użyciem przez Ubezpieczonego w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, o ile te środki były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, i że limit wskazany w tej Klauzuli jest określony na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i jednocześnie wyjaśnia, że Klauzula obejmuje także zdarzenia objęte ubezpieczeniem OC w zakresie koniecznych i uzasadnionych kosztów ratownictwa, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, zabezpieczenia przed szkodą, powołania rzeczoznawców poniesione przez ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową, limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi 250.000 zł.

36. Prosimy o potwierdzenie, że Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) nie dotyczy ubezpieczenia OC.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) nie dotyczy ubezpieczenia OC.

37. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity wskazane w ubezpieczeniu OC dotyczą jednego i wszystkich zdarzeń (jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych) w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie limity wskazane w ubezpieczeniu OC dotyczą jednego i wszystkich zdarzeń (jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych) w rocznym okresie ubezpieczenia.

38. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia OC następującego rozszerzenia: „OC z tytułu kosztów poszukiwania i dotarcia w zakresie szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z poszukiwaniem awarii sieci Ubezpieczającego i dotarciem do sieci Ubezpieczającego dotkniętej awarią. Zdarzenie powodujące odpowiedzialność jest ujawnienie awarii w okresie ubezpieczenia. Zakres obejmuje także koszt rekultywacji gruntu. limit 200.000 PLN”. Istotą ubezpieczenia OC jest rekompensata szkód poniesionych przez poszkodowane osoby trzecie wyrządzone im przez Ubezpieczonego, a powyższe rozszerzenie obejmuje koszty własne Ubezpieczonego, niepokrywane w ramach ubezpieczeń OC. Zapis ten spowoduje brak możliwości złożenia oferty przez ubezpieczycieli. Jednocześnie wskazujemy, że zgodnie z pozostałymi zapisami SIWZ i kodeksu cywilnego (art. 826) w ramach ubezpieczenia OC pokrywane są koszty wynikłe z zastosowania przez Ubezpieczonego w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, o ile te środki były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i pragnie poinformować, że w aktualnie obowiązującej polisie OC posiada takie rozszerzenie zakresu ochrony. Jednocześnie Zamawiający pragnie wyjaśnić, że w ramach odpowiedzialności ubezpieczyciela na mocy tej klauzuli pokrywane są wyłącznie uzasadnione ekonomicznie, niezbędne i udokumentowane koszty poszukiwania i dotarcia do miejsca awarii (w tym koszty rekultywacji gruntu należącego do osób trzecich). Nie są pokrywane jakiegokolwiek koszty własne ubezpieczającego związane z usunięciem samej awarii ani koszty związane z usunięciem przyczyn awarii. Podlimit 200.000 pln w ramach sumy gwarancyjnej 1,0 mln pln odnosi się do pojedynczej awarii jak i wszystkich awarii w rocznym okresie ubezpieczenia.

39. Prosimy o wykreślenie słów „(w tym połączenie lub zmieszanie)” z zapisu „zdarzenie: czyn niedozwolony, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, zbieg roszczeń art. 443 KC i następne, wprowadzenie produktu do obrotu (w tym połączenie lub zmieszanie)” – w naszej ocenie produkt w postaci energii cieplnej nie może być połączony lub zmieszany z innym produktem i takie ryzyko nie występuje. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o wyjaśnienie intencji tego zapisu – jakiego rodzaju szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania produktu wprowadzonego przez Ubezpieczonego do obrotu miałyby być objęte ochroną?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

40. Prosimy o przedstawienie wykazu budynków oraz budowli zgłoszonych do ubezpieczenia wraz ze wskazaniem ich przeznaczenia, konstrukcji, pokrycia dachu, roku budowy, stanu technicznego poszczególnych elementów oraz informacji na temat przeprowadzonych prac remontowych / naprawczych / modernizacyjnych.

Odpowiedź : załącznik . Szczegółowe informacje znajdują się w książkach obiektów budowlanych – do wglądu u Zamawiającego.

41. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

42. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie, W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

43. W związku z rozszerzenie zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk o ryzyko terroryzmu wnioskujemy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
- b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych

- d) we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem (wyłączenie szczególnie istotne przy ubezpieczeniu zakładów/przedsiębiorstw wodociągów lub kanalizacji)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane wyłączenie.

44. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowane ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela,

45. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ochrona w zakresie OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

46. Wnioskujemy o informację czy ponad 30% przychodów rocznych Zamawiającego generowanych jest przy udziale węgla lub czy ponad 30% wytwarzanej energii pochodzi z węgla.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ponad 30% wytwarzanej energii pochodzi z węgla,

47. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 3 lat miały miejsce nieplanowane przerwy w dostawie energii

Odpowiedź: W ciągu ostatnich 3 lat nie występowały istotne, nieplanowane przerwy w dostawie energii

48. Prosimy o informację ile % sieci ciepłowniczej wyremontowano lub zbudowano w ostatnich 10 latach

Odpowiedź : Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia sieci ciepłowniczej , więc zadane pytanie nie dotyczy przedmiotu ubezpieczenia ujętego w zamówieniu.

49. W związku z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk o katastrofę budowlaną wnioskujemy o potwierdzenie, że z odpowiedzialności Wykonawcy są szkody

- a) Wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwoleń na budowę
- b) W budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym
- c) Która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane ograniczenia,

50. W związku z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk o zamieszki, rozruchy, niepokoje społeczne, strajki, lokauty wnioskujemy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody

- a) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;
- b) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę;
- c) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie.
- d) Będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,
- e) Będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub

dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych

- f) Będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. d i e

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane ograniczenia,

51. Wnioskujemy o informację czy do ubezpieczenia zgłoszone zostało mienie wyłączone z eksploatacji.

52. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie numer 51 wnioskujemy o wskazanie przedmiotowe mienia wraz z określeniem daty wyłączenia z eksploatacji, przyczyny wyłączenia z eksploatacji oraz daty planowanego przywrócenia do eksploatacji

Odpowiedź do pyt. 51 i 52: do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji.

53. Prosimy o przedstawienie wykazu sprzętu elektronicznego z uwzględnieniem marki, modelu, roku produkcji oraz wartości poszczególnego mienia.

Odpowiedź: Wykaz mienia dostępny u Zamawiającego

54. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie w rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia oraz wskazanych kosztach (np. wynagrodzenia rzeczoznawców) nie wskazani podlimitu odpowiedzialności oraz odrębnej sumy gwarancyjnej Wykonawca ponosi odpowiedzialność w ramach podstawowej sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź: Wykonawca potwierdza, że wszędzie gdzie w rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia OC oraz wskazanych kosztach (np. wynagrodzenia rzeczoznawców) nie wskazano podlimitu odpowiedzialności oraz odrębnej sumy gwarancyjnej Wykonawca ponosi odpowiedzialność w ramach podstawowej sumy gwarancyjnej.

55. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji imprez zakładowych nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź: Wykonawca potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji imprez zakładowych nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

56. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji imprez zakładowych - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Wykonawca potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji imprez zakładowych w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

57. Prosimy o określenie PML-u

Odpowiedź: Szacunkowy PML dla ryzyka wynosi ok. 35 mln zł.

Inowrocław, dnia 29.07.2021 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anita Błażek