

W sprawie przetargu wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :

1. Zwracamy się z prośbą o zgodę na wprowadzenie klauzuli współpracy:

Klauzula współpracy

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień SWZ strony uzgodniły, że:

1. Umowa Ubezpieczenia obejmuje okres 36 miesięcy od dnia 20.09.2021 do dnia 19.09.2024.

2. Umowy ubezpieczenia (polis) wystawione zostają z okresami ubezpieczenia:

- a) w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 20.09.2021 do dnia 19.09.2022
- b) w drugim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 20.09.2022 do dnia 19.09.2023
- c) w trzecim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 20.09.2023 do dnia 19.09.2024

3. W drugim i trzecim roku trwania umowy generalnej obowiązywać będą warunki i stawki jak w pierwszym roku pod warunkiem, że szkodowość z tytułu wszystkich zawartych ubezpieczeń w trwania umowy generalnej nie przekroczy 50 %.

4. Przez szkodowość w drugim roku strony rozumieją stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone w pierwszym roku trwania umowy generalnej i rezerw na pozostałe szkody zaistniałe w tym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów ubezpieczenia za ten okres.

5. Przez szkodowość w trzecim okresie trwania umowy generalnej strony rozumieją stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone w pierwszym i drugim roku trwania umowy i rezerw na pozostałe szkody zaistniałe w tym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów ubezpieczenia za ten okres.

6. Przy wskaźniku szkodowości wyższym niż 50 %, Ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzieć umowę lub renegotjować poziom stawek i innych warunków umowy w drugim i trzecim roku trwania umowy generalnej.

7. Informacja o wskaźniku szkodowości zostanie przekazana przez Ubezpieczyciela w terminie co najmniej 90 dni przed zakończeniem pierwszego oraz drugiego roku obowiązywania umowy generalnej.

8. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia bez podania przyczyny wypowiedzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

2. ZEC Sp z o.o. – prosimy o podanie % udziału poszczególnych PKD.

Odpowiedź : 99% PKD 35.30.Z

Reszta to:

42.21.Z - oboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

3. ZEC Sp. z o.o. – prosimy o podanie liczby pracowników, obrotu za 2020 roku i planowanego na 2021 rok.

Odpowiedź:

Liczba pracowników na 31.12.2020 - 128 os, 129,3 przeciętna liczba w etatach

Liczba pracowników na 30.06.2021 – 125 os, 124,5 przeciętna liczba w etatach

Obrót

2020 rok

ciepło – 42 890 603

usługi – 225 951

Planowane na 2021 około 50 mln

01-06/2021 rok

ciepło – 29 357 187

usługi – 77 847

4. Zwracamy się z prośbą o podanie PML.

Odpowiedź: Szacunkowy PML dla ryzyka wynosi ok. 35 mln zł.

5. W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia oraz informacji w SWZ o możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego prosba o informację kiedy, jakie i na jaką wartość Zamawiający planuje inwestycje?

Odpowiedź: Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia zrealizować inwestycje na poziomie

około

9 mln

6. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych SWZ mają zastosowanie OWU wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych umową poprzedzoną, SWZ i klauzulami dołączonymi do polis ubezpieczeniowych mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie SWZ o wykaz budynków, budowli o następujące dane:

- Adres
- Rok budowy
- Konstrukcja budynku
- Zabezpieczenia p/pożarowe i zabezpieczenia p/kradzieżowe
- Stan techniczny
- Wykaz remontów generalnych w budynkach powyżej 50 lat

Odpowiedź: Patrz załącznik wykaz budynków. Pozostałe dane zawierają książki obiektu budowlanego do wglądu u Zamawiającego.

8. Prosimy o wykazy szczegółowe mienia grup III – VIII

Odpowiedź: Wykazy znajdują się w załącznikach do udzielanych odpowiedzi.

9. Czy Zamawiający zgłasza mienie grupy VII – jeżeli tak prosba o podlimit 50 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający zgłasza mienie grupy VII i zgadza się na podlimit 50.000 zł

10. Środki obrotowe – jakie, miejsce składowania, węgiel i miał węglowy w jakiej ilości i w jakiej odległości od pozostałego mienia/budynków.

Odpowiedź: Miał węglowy składowany jest na placu opałowym otoczony murem oporowym.

Ilości miału węglowego w okresie letnim średnio 3-4 tyś. ton, w okresie zimowym około 8-10 tyś. ton.

Odległość od budynków około 50 m

11. W przypadku posiadania budynków o konstrukcji ścian palnej:

A) prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

B) prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla budynków/budowli o konstrukcji palnej w wysokości 5% wartości szkody min. 2500,00 zł

C) prosimy o przekazanie dokumentacji zdjęciowej budynków o konstrukcji palnej ścian

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada budynków o konstrukcji palnej ścian, nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, Zamawiający umożliwi lustrację obiektów przedstawicielowi oferenta.

12. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki w złym i awaryjnym stanie technicznym? Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie budynków z zakresu ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza budynków w złym i awaryjnym stanie technicznym.
13. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie protokołów przeglądu hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych, protokół z przeglądu instalacji elektrycznej, gazowej , odgromowej, sygnalizacji pożaru.
Odpowiedź: Zamawiający posiada aktualną dokumentację potwierdzającą sprawność hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych, protokoły z przeglądu instalacji elektrycznej, gazowej , odgromowej i sygnalizacji pożaru - do wglądu u Zamawiającego
14. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie instrukcji postępowania p/pożarowego
Odpowiedź: Zamawiający posiada aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego – do wglądu u Zamawiającego .
15. Czy Zamawiający planuje lub jest w trakcie wykonywania remontów, przebudowy lub innych inwestycji o takim charakterze w odniesieniu do posiadanego mienia? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie inwestycje trwają lub są planowane.
Odpowiedź: Zamawiający wykonuje corocznie w okresie letnim remonty okresowe maszyn, urządzeń oraz sieci przesyłowej w celu zapewnienia ich sprawności w okresie grzewczym.
16. Zwracamy się z prośbą o wykaz remontów generalnych dla budynków powyżej 50 lat (m.in. remont konstrukcji lub pokrycia dachu, urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, instalacji wentylacyjnej i kominowej, stolarki okiennej i drzwiowej)
Odpowiedź: Zamawiający posiad 1 budynek przy ul. Armii Krajowej 9A , szczegółowe informacje dot. remontów w/w budynku znajdują się w książce obiekty budowlanego. Budynek o konstrukcji niepalnej w dobrym stanie technicznym .
17. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są ujęte linie przesyłowe i dystrybucyjne oddalone od ubezpieczonego mienia powyżej 1000 m.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie zgłasza do ubezpieczenia linii przesyłowych i dystrybucyjnych wchodzących w skład posiadanej sieci ciepłowniczej.
18. Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje budynkami/lokalami nieużytkowanymi, wyłączonymi z eksploatacji?
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje budynkami/lokalami nieużytkowanymi, wyłączonymi z eksploatacji.
19. Prosimy o podanie informacji dla każdego z budynków/lokali nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji:
- Czy w budynkach/lokalach podłączone są media?
 - W jakich latach były przeprowadzone remonty w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji i jaki jest ich stan techniczny?
 - Czy i jakie szkody w przeszłości były w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji?
 - Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są wpisane do rejestru zabytków?
 - Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są ogrodzone, dozorowane, jeśli tak w jaki sposób?
 - Jaka jest odległość od budynków/lokali do OSP lub PSP?
 - Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?
 - Czy w nieużytkowanych budynkach/lokalach znajduje się mienie?

- i) Jakie jest przeznaczenie budynków/lokali – jakie Zamawiający ma plany w stosunku do budynków nieużytkowanych?
- j) Dokumentacja fotograficzna budynków.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada/nie zarządza/ nie administruje budynkami/lokalami nieużytkowanymi, wyłączonymi z eksploatacji.

20. W przypadku posiadania budynków nieużytkowanych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów prosimy o wprowadzenie dla wymienionego mienia:

- Zakresu FLEXA
- Limitu w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
- Fransyzy redukcyjnej 10% wartości szkody min 5 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada/nie zarządza/nie administruje budynkami/lokalami nieużytkowanymi, wyłączonymi z eksploatacji.

21. Czy w planowanym okresie ubezpieczenia tj. 20.09.2021 – 19.09.2024 Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji /użytkowania budynki lub przejąć budynki nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji ?

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje wyłączyć z eksploatacji /użytkowania budynki lub przejąć budynki nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji.

22. Prosimy o podanie czy we wszystkich budynkach własnych, administrowanych, zarządzanych wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającymi z przepisów prawa, co potwierdzają pisemne protokoły. W przypadku lokali nieposiadających regularnych przeglądów prosimy o ich wykaz.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającymi z przepisów prawa,

23. Szkody w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

24. Prosimy o podanie wysokości udziału własnego/franszyzy mających zastosowanie przy wypłatach odszkodowań w zakresie 2018-2021r.

Odpowiedź: Udziały Własne i fransyze są zniesione.

25. Zwracamy się z prośbą o zgodę na wprowadzenie do SWZ zapisów poniższej klauzuli:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiegokolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ALL RISK i EEI szkód i kosztów powstałych w następstwie lub w związku z pandemią i epidemią.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

26. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty opisane w SWZ jako koszty usuwania skutków zanieczyszczenia lub skażenia dotyczą wyłącznie następstw ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszelkie koszty opisane w SWZ jako koszty usuwania skutków zanieczyszczenia lub skażenia dotyczą wyłącznie następstw ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową.

27. Czy w ubezpieczanych lokalizacjach po 1996 roku wystąpiły podtopienia lub powódź? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie szkody się zdarzyły oraz wysokość wypłaconych odszkodowań z tego tytułu.

Odpowiedź: W okresie po 1996 roku nie wystąpiły podtopienia lub powódź.

28. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu na szkody powstałe w wyniku powodzi i podtopień w wysokości 250 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości szkody min. 3 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

29. Solary i instalacje fotowoltaiczne - prosimy o podanie informacji :

- SU
- Lokalizacja (adres + miejsce: na obiekcie, dachu płaskim, dachu pochyłym, fasadzie, na podłożu itp.)
- data montażu, kiedy została oddana do eksploatacji
- producent, typ i ilość modułów
- producent, typ i ilość falowników
- nominalna szczytowa moc urządzenia
- czy są serwisowane czy na gwarancji (do kiedy)?
- do czego służą?
- czy przedstawiono ekspertyzę statyczną instancji dachowej lub gruntowej (podparcia konstrukcji)
- czy zapewniono ochronę antyprzebieciową
- czy zainstalowano urządzenia antywłamaniowe (śruby mocujące, specjalne profile, złącza sztywne itp.)
- czy instalacja jest monitorowana przez system zdalny
Dla instancji gruntowej dodatkowo:
- czy zainstalowano ogrodzenie powyżej 2 m
- czy wprowadzono regulację dotyczącą utrzymania okalającej roślinności w stałej wysokości nie przekraczającej 20 cm
- -czy jest ochrona, monitoring video itp.
- szczególne zagrożenia naturalne np. powódź.

Odpowiedź: Instalacja fotowoltaiczna o wartości księgowej brutto : 956.196,15 zł. przyjęta do użytkowania w 2020 roku o mocy : 200 kW przeznaczona na potrzeby własne zakładu ,

Producent : Viessmann. Zabezpieczona antyprzebieciowo, monitorowana przez system zdalny i zainstalowana jest na gruncie na terenie zakładu przy ul. Torowej 40 w Inowrocławiu.

30. Czy Zamawiający posiadał wcześniej ubezpieczone solary i instalacje fotowoltaiczne? Jeżeli tak jaka była szkodowość w ostatnich 5 latach?

Odpowiedź: Zamawiający aktualnie posiada ubezpieczoną instalację fotowoltaiczną.

Od 2020 r. nie wystąpiły szkody.

31. Czy Zamawiający zamierza w okresie ubezpieczenia tj. 20.09.2021 – 19.09.2024 zakupić mienie: solary, instalacje fotowoltaiczne ? jeżeli tak to jaki jest zakładany budżet na zakup tego rodzaju mienia?
Odpowiedź: Zamawiający nie planuje w okresie ubezpieczenia w/w mienia
32. W przypadku posiadania solarów i fotowoltaiki prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej dla szkód w solarach i instalacjach fotowoltaicznych w wysokości 5% wartości szkody min. 500,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę
33. Czy w przypadku planowanych inwestycji zakupu solarów i fotowoltaiki Zamawiający wyraża zgodę na indywidualną ocenę ryzyka i indywidualne warunki Ubezpieczyciela?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę
34. Katastrofa budowlana:
- A) Zwracamy się z prośbą o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 zł
- B) Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że katastrofą budowlaną nie jest uszkodzenie elementu budowlanego w obiekt budowlany, nadającego się do wymiany lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji.
- C) Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
 - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
 - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
 - nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów
- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę
35. Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ochrony (dotyczy klauzuli terroryzmu) wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę
36. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że limity w SWZ należy traktować jako limity na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że limity w SWZ należy traktować jako limity na jedno i wszystkie zdarzenia,
37. Czy Zamawiający posiada/ administruje wysypiskiem śmieci i sortownią odpadów?
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada / nie administruje wysypiskiem śmieci i sortownią odpadów
38. Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje punktami selektywnej zbiórki odpadów. Jeżeli tak, to prosimy o podanie lokalizacji, informacji nt zabezpieczenia mienia, składowania, rodzaju składowanych odpadów, informacje nt dalszego przekazywania odpadów i zabezpieczeń p/pożarowych i p/kradzieżowych.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada / nie zarządza/ nie administruje punktami selektywnej zbiórki odpadów
39. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczeń majątkowych i związanych z nimi kosztów dodatkowych ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów dezynfekcji, odkażania, ozonowania itp. czynności nie związanych ze szkodą majątkową za którą ponosi odpowiedzialność towarzystwo ubezpieczeń.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku ubezpieczeń majątkowych i związanych z nimi kosztów dodatkowych ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów dezynfekcji, odkażania,

ozonowania itp. czynności nie związanych ze szkodą majątkową, za którą ponosi odpowiedzialność towarzystwo ubezpieczeń.

40. Nasadzenia drzew i krzewów, roślin ozdobnych – prosimy o wyłączenie z ochrony kradzieży zwykłej oraz zmianę podlimitu na dewastację na 2 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

[Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę,](#)

41. Szkody spowodowane działaniem mrozów – prosimy o zlimitowanie ryzyka do 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

[Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę](#)

42. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu nie dotyczy budynków nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji i pustostanów oraz budynków i budowli palnych.

[Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę](#)

43. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku przejęcia/nabycia budynków nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji pustostanów oraz budynków i budowli palnych w trakcie trwania umowy generalnej nastąpi indywidualna ocena ryzyka przez Ubezpieczającego.

[Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę](#)

44. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - prosimy o wykreślenie pkt 10 SWZ o treści:

„10) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyłączone z eksploatacji/ użytkowania w tym mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane do użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia”

[Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę](#)

45. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 zł dla pkt 11 SWZ o treści:

„11) ochroną objęte mienie podczas załadunku, rozładunku i przeładunku oraz podczas transportu wewnątrz danej lokalizacji oraz między lokalizacjami lub jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego”

[Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę](#)

46. Klauzule dodatkowe – prosimy o doprecyzowanie zakresu- treści klauzul (majątek na all risk, natomiast w klauzulach pojawia się odniesienie do mienia od ognia i innych zdarzeń losowych).

[Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i doprecyzowuje, że zawarte w treści klauzul sformułowanie i odniesienie do mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dotyczy zakresu ubezpieczenia opartego o zasadę All Risk.](#)

47. Klauzula rozszerzająca ochronę o konserwację opadów śniegu i deszczu nawalnego – prośba o wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

[Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę](#)

48. Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20% max.500 000 zł.

[Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę](#)

49. Prosimy o zgodę na wprowadzenie do zapisów SWZ klauzuli Leeway:

Klauzula leeway

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku powstania szkody klauzula proporcjonalności będzie stosowana tylko w przypadku, gdy wartość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w dniu

szkody przekroczy 120% zadeklarowanej wartości ubezpieczenia. Odszkodowanie zostanie pomniejszone w takim stosunku w jakim wartość ubezpieczenia danego przedmiotu pozostaje do jego wartości w dniu szkody.

[Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę](#)

50. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosba o wprowadzenie limitu 5 000 zł.

[Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę](#)

51. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania – prosimy o dopisanie, że nie dotyczy ubezpieczenia OC.

[Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że klauzula zaliczki na poczet odszkodowania nie dotyczy ubezpieczenia OC,](#)

52. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20% max.10 000 000 zł.

[Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę](#)

53. EEI- prosba o szczegółowy wykaz mienia.

[Odpowiedź: Wykaz mienia dostępny u Zamawiającego .](#)

54. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 25 000 zł dla szkód EEI będących następstwem działań człowieka.

[Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę](#)

55. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że limit w kradzieży zwykłej jest limitem wspólnym dla ubezpieczenia mienia i elektroniki

[Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że limit w kradzieży zwykłej jest limitem wspólnym dla ubezpieczenia mienia i elektroniki](#)

56. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,
- szkody w gotówce i jej substytutach.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

[Odpowiedź: Zamawiający akceptuje powyższe ograniczenia w zakresie kradzieży zwykłej,](#)

57. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu dla klauzuli składowania w wysokości 200 000 zł .

[Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę](#)

58. Klauzula przebudowy i rozbudowy – prosimy o potwierdzenie, że:

- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami

[Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę](#)

59. Zwracamy się z prośbą o podanie jaki produkt poza energią cieplną ma być objęty ubezpieczeniem OC?

[Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia innych produktów niż energia cieplna .](#)

60. Prosimy o potwierdzenie, że w OC koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia to : koszty działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

[Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że koszty dodatkowe to konieczne i uzasadnione koszty ratownictwa, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, zabezpieczenia przed szkodą, powołania rzeczoznawców poniesione przez ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową w rozumieniu wypadku ubezpieczeniowego, chociażby okazały się bezskuteczne.](#)

61. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia OC wyłączone są szkody:
- 1) szkody w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a także koszty działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych w trybie w/w ustawy,
 - 2) koszty badania, monitorowania lub kontroli zanieczyszczenia środowiska i Substancji niebezpiecznych dla środowiska,
 - 3) koszty usuwania Substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób znajduje się w pieczy Osób objętych ubezpieczeniem

[Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę](#)

62. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód spowodowanych przez HIV i priony.

[Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę](#)

63. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu w ubezpieczeniu OC:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony. Limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

[Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę](#)

64. Ubezpieczenie OC - Prosimy o wprowadzenie limitu łącznego w wysokości 500 000 zł dla szkód:

- *Szkody wyrządzone wskutek działania i awarii urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania,*
- *Szkody wyrządzone wskutek awarii sieci przesyłowych i węzłów energii cieplnej*

[Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę](#)

65. Ubezpieczenie OC - prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody min. 1 000 zł dla szkód:

- *Szkody spowodowane przez używanie urządzeń dźwigowych, koparek, ładowarek i prowadzenia prac polegających na wykonywaniu wykopów, przekopów itp. limit 500.000 PLN,*
- *Szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług, limit 500.000 PLN*
- *OC z tytułu czystych strat finansowych, limit 200.000 PLN,*

[Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę](#)

66. Szkody wyrządzone w środkach transportu w czasie prac ładunkowych, limit: 500.000 PLN – prośba o zmianę na 100 000 zł

[Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę](#)

Inowrocław, dnia 29.07.2021 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anita Błażek